

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA DA MANTIQUEIRA  
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL-SP

VENCEDORES DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025  
Processo Administrativo Nº 05/2025  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: ROSENI DONIZETE FERREIRA  
Data de Publicação: 17/06/2025 16:44:55

TOTAL DO PROCESSO: 1.791.029,03

**CIGON COMERCIO DE EPI LTDA.** 48.363.941/0001-16 40.845,25

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 916 Lance: 85,99 **Total: 40.845,25**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PLASTCOR Modelo: PLASTCOR NBR 15071

Descrição: CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071). Dispositivo de controle auxiliar a sinalizacao, utilizado para canalizar, direcionar o trafego e delimitar areas. Sinalizacao das ruas, rodovias, veiculos e para a delimitacao de determinadas areas, sempre visando a seguranca e a tranquilidade das pessoas. Cor: laranja com faixas reflexivas, conforme NBR 15071. CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071). Dispositivo de controle auxiliar a sinalizacao, utilizado para canalizar, direcionar o trafego e delimitar areas. Sinalizacao das ruas, rodovias, veiculos e para a delimitacao de determinadas areas, sempre visando a seguranca e a tranquilidade das pessoas. Cor: laranja com faixas reflexivas, conforme NBR 15071.

Quantidade: 475 Val. Ref.: 111,15 **Valor Unit.: 85,99** Total Item: 40.845,25

**T & T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA** 26.348.306/0001-27 39.170,03

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 774 Lance: 30,99 **Total: 10.071,75**

Item: 2 Unidade: UNIDADE Marca: PLASTCOR/PLASTCOR Modelo: CONE PLT 75CM - REFLETIVO

Descrição: CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM. Dispositivo de controle que auxilia a sinalizacao, utilizado para canalizar, direcionar o trafego das ruas e rodovias e para delimitar determinadas areas, sempre visando a seguranca e a tranquilidade das pessoas. Cor: laranja com faixas reflexivas, conforme NBR 15071. CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM. Dispositivo de controle que auxilia a sinalizacao, utilizado para canalizar, direcionar o trafego das ruas e rodovias e para delimitar determinadas areas, sempre visando a seguranca e a tranquilidade das pessoas. Cor: laranja com faixas reflexivas, conforme NBR 15071.

Quantidade: 325 Val. Ref.: 73,0333 **Valor Unit.: 30,99** Total Item: 10.071,75

**LOTE 14** Quant.: 1 Num: 415 Lance: 9,39 **Total: 8.920,50**

Item: 14 Unidade: ROLO Marca: PLASTCOR/PLASTCOR Modelo: FITA ZEBRADA - 200MT

Descrição: FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO. A Fita Zebrada e produzida a partir de um filme de polietileno ou polipropileno, sem adesivo. Destinada a isolamento de areas, nao so de locais que oferecam algum tipo de perigo, mas tambem do controle de acesso de pessoas, tais como demarcacao de areas em ocorrencias urbanas, organizacao de filas, shows ou eventos. Rolo de 70mm x 200m. FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO. A Fita Zebrada e produzida a partir de um filme de polietileno ou polipropileno, sem adesivo. Destinada a isolamento de areas, nao so de locais que oferecam algum tipo de perigo, mas tambem do controle de acesso de pessoas, tais como demarcacao de areas em ocorrencias urbanas, organizacao de filas, shows ou eventos. Rolo de 70mm x 200m.

Quantidade: 950 Val. Ref.: 13,8333 **Valor Unit.: 9,39** Total Item: 8.920,50

**LOTE 16** Quant.: 1 Num: 671 Lance: 99,89 **Total: 20.177,78**

Item: 16 Unidade: UNIDADE Marca: PLASTCOR/PLASTCOR Modelo: SINALIZADOR PL 6001

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA DA MANTIQUEIRA  
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL-SP**

Descrição: SINALIZADOR SOLAR VIARIO - CONE OBRA LUZ SOLAR AUTOMARICO RUASCorpo e base injetado em polietileno de alta densidade na cor amarela, e lente em policarbonato na cor Âmbar, possuir 2 Leds de alto brilho bidirecionais, alimentado por uma bateria de NI-MH (níquel- hidreto metalico) recarregada atraves de um painel solar, com funcao ON/OFF automatico e a prova d'agua, Autonomia da bateria: 12 horas Tempo de Recarga: 8 horas Peso: 0,460kg Altura: 28cm Largura: 19cm. Diâmetro da lente: 18cm Diâmetro interno: 5cmSINALIZADOR SOLAR VIARIO - CONE OBRA LUZ SOLAR AUTOMARICO RUASCorpo e base injetado em polietileno de alta densidade na cor amarela, e lente em policarbonato na cor Âmbar, possuir 2 Leds de alto brilho bidirecionais, alimentado por uma bateria de NI-MH (níquel- hidreto metalico) recarregada atraves de um painel solar, com funcao ON/OFF automatico e a prova d'agua, Autonomia da bateria: 12 horas Tempo de Recarga: 8 horas Peso: 0,460kg Altura: 28cm Largura: 19cm. Diâmetro da lente: 18cm Diâmetro interno: 5cm

Quantidade: 202 Val. Ref.: 364,3333 Valor Unit.: 99,89 Total Item: 20.177,78

**PORTO UNIÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI 33.159.931/0001-96 74.970,00**

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 848 Lance: 119,00 **Total: 74.970,00**

Item: 3 Unidade: UNIDADE Marca: MADEQUIMICA Modelo: UN

Descrição: MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184. Elementos esfericos de vidro incolor, do tipo Drop-on, utilizados na sinalizacao (pintura) horizontal de pavimentacao rodoviaria, sendo aplicadas por aspersao as tintas frescas ja pintadas, permitindo imediata retrorrefletividade da luz incidente e garantindo a visibilidade noturna da demarcacao. Utilizada em pistas de aeroportos, estradas e estacionamentos. NBR 16184:2013. Saco de 25kgMICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184. Elementos esfericos de vidro incolor, do tipo Drop-on, utilizados na sinalizacao (pintura) horizontal de pavimentacao rodoviaria, sendo aplicadas por aspersao as tintas frescas ja pintadas, permitindo imediata retrorrefletividade da luz incidente e garantindo a visibilidade noturna da demarcacao. Utilizada em pistas de aeroportos, estradas e estacionamentos. NBR 16184:2013. Saco de 25kg

Quantidade: 630 Val. Ref.: 202,3333 Valor Unit.: 119,00 Total Item: 74.970,00

**CENTRO NORTE SINALIZAÇÃO VIARIA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 09.525.549/0001-74 543.011,00**

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 053 Lance: 39,99 **Total: 39.990,00**

Item: 4 Unidade: UNIDADE Marca: CN SINAL Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: PLACA DE ADVERTENCIA DE SINALIZACAO VERTICAL, EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE 1,25MM, PELICULA RETRORREFLETIVA PRISMATICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO METALIZADOS , SEM ELEMENTOS DE FIXACAO. Placa de advertencia em chapa de aco com espessura de 1,25mm e pelicula retrorrefletiva tipo I, com microprismas nao metalizados, utilizada em postes para fornecer informacoes, avisos e indicacoes para os motoristas. Nao inclui poste nem elementos de fixacao. Dimensao 0,5x0,5m. (0,25 M2). NBR 14644:2013; NBR 14891:2012PLACA DE ADVERTENCIA DE SINALIZACAO VERTICAL, EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE 1,25MM, PELICULA RETRORREFLETIVA PRISMATICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO METALIZADOS , SEM ELEMENTOS DE FIXACAO. Placa de advertencia em chapa de aco com espessura de 1,25mm e pelicula retrorrefletiva tipo I, com microprismas nao metalizados, utilizada em postes para fornecer informacoes, avisos e indicacoes para os motoristas. Nao inclui poste nem elementos de fixacao. Dimensao 0,5x0,5m. (0,25 M2). NBR 14644:2013; NBR 14891:2012

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 129,00 Valor Unit.: 39,99 Total Item: 39.990,00

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 957 Lance: 39,99 **Total: 67.983,00**

Item: 5 Unidade: UNIDADE Marca: CN SINAL Modelo: CONFORME EDITAL

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA DA MANTIQUEIRA  
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL-SP**

Descrição: PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,25MM, PELÍCULA RETRORREFLETIVA PRISMÁTICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NÃO METALIZADOS, SEM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. Placa de regulamentação em chapa de aço com espessura de 1,25mm e película retrorrefletiva tipo I, com microprismas não metalizados, utilizada em postes para fornecer informações, avisos e indicações para os motoristas. Não inclui poste nem elementos de fixação. Dimensão 0,5x0,5m. (0,25 M2). NBR 14644:2013; NBR 14891:2012 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,25MM, PELÍCULA RETRORREFLETIVA PRISMÁTICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NÃO METALIZADOS, SEM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. Placa de regulamentação em chapa de aço com espessura de 1,25mm e película retrorrefletiva tipo I, com microprismas não metalizados, utilizada em postes para fornecer informações, avisos e indicações para os motoristas. Não inclui poste nem elementos de fixação. Dimensão 0,5x0,5m. (0,25 M2). NBR 14644:2013; NBR 14891:2012

Quantidade: 1.700 Val. Ref.: 129,00 **Valor Unit.: 39,99** Total Item: 67.983,00

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 796 Lance: 107,00 **Total: 53.500,00**

Item: 6 Unidade: UNIDADE Marca: CN SINAL Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: PLACA DE ADVERTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,25MM, PELÍCULA RETRORREFLETIVA PRISMÁTICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NÃO METALIZADOS, SEM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. Placa de advertência em chapa de aço com espessura de 1,25mm e película retrorrefletiva tipo I, com microprismas não metalizados, utilizada em postes para fornecer informações, avisos e indicações para os motoristas. Não inclui poste nem elementos de fixação. Dimensão 0,8x0,8m. (0,64 M2). NBR 14644:2013; NBR 14891:2012 PLACA DE ADVERTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,25MM, PELÍCULA RETRORREFLETIVA PRISMÁTICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NÃO METALIZADOS, SEM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. Placa de advertência em chapa de aço com espessura de 1,25mm e película retrorrefletiva tipo I, com microprismas não metalizados, utilizada em postes para fornecer informações, avisos e indicações para os motoristas. Não inclui poste nem elementos de fixação. Dimensão 0,8x0,8m. (0,64 M2). NBR 14644:2013; NBR 14891:2012

Quantidade: 500 Val. Ref.: 264,6633 **Valor Unit.: 107,00** Total Item: 53.500,00

**LOTE 7** Quant.: 1 Num: 593 Lance: 99,00 **Total: 56.430,00**

Item: 7 Unidade: UNIDADE Marca: CN SINAL Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: PLACA DE ADVERTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,25MM, PELÍCULA RETRORREFLETIVA PRISMÁTICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NÃO METALIZADOS, SEM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. Placa de advertência em chapa de aço com espessura de 1,25mm e película retrorrefletiva tipo I, com microprismas não metalizados, utilizada em postes para fornecer informações, avisos e indicações para os motoristas. Não inclui poste nem elementos de fixação. Dimensão 0,8x0,8m. (0,64 M2). NBR 14644:2013; NBR 14891:2012 - redonda PLACA DE ADVERTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,25MM, PELÍCULA RETRORREFLETIVA PRISMÁTICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NÃO METALIZADOS, SEM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. Placa de advertência em chapa de aço com espessura de 1,25mm e película retrorrefletiva tipo I, com microprismas não metalizados, utilizada em postes para fornecer informações, avisos e indicações para os motoristas. Não inclui poste nem elementos de fixação. Dimensão 0,8x0,8m. (0,64 M2). NBR 14644:2013; NBR 14891:2012 - redonda

Quantidade: 570 Val. Ref.: 264,6633 **Valor Unit.: 99,00** Total Item: 56.430,00

**LOTE 8** Quant.: 1 Num: 930 Lance: 55,90 **Total: 31.863,00**

Item: 8 Unidade: UNIDADE Marca: CN SINAL Modelo: CONFORME EDITAL

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA DA MANTIQUEIRA  
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL-SP**

Descrição: PLACA DE REGULAMENTACAO OU ADVERTENCIA COM INFORMACAO COMPLEMENTAR DE SINALIZACAO VERTICAL, EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE 1,25MM, PELICULA RETRORREFLETIVA. PRISMATICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO METALIZADOS , SEM ELEMENTOS DE FIXACAO Placa de regulamentacao em chapa de aco com espessura de 1,25mm e pelicula retrorrefletiva tipo I, com microprismas nao metalizados, utilizada em postes para fornecer informacoes, avisos e indicacoes para os motoristas. Nao inclui poste nem elementos de fixacao. Dimensao 0,5x0,7m. (0,35 M2). NBR 14644:2013; NBR 14891:2012 PLACA DE REGULAMENTACAO OU ADVERTENCIA COM INFORMACAO COMPLEMENTAR DE SINALIZACAO VERTICAL, EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE 1,25MM, PELICULA RETRORREFLETIVA. PRISMATICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO METALIZADOS , SEM ELEMENTOS DE FIXACAO Placa de regulamentacao em chapa de aco com espessura de 1,25mm e pelicula retrorrefletiva tipo I, com microprismas nao metalizados, utilizada em postes para fornecer informacoes, avisos e indicacoes para os motoristas. Nao inclui poste nem elementos de fixacao. Dimensao 0,5x0,7m. (0,35 M2). NBR 14644:2013; NBR 14891:2012

Quantidade: 570 Val. Ref.: 156,3333 Valor Unit.: 55,90 Total Item: 31.863,00

**LOTE 9** Quant.: 1 Num: 195 Lance: 24,00 **Total: 14.400,00**

Item: 9 Unidade: UNIDADE Marca: CN SINAL Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: PLACA DE INDICACAO, NOMENCLATURA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS Placa de indicacao em chapa de aco com espessura de 1,25mm e pelicula retrorrefletiva tipo I, com microprismas nao metalizados. Dimensao 0,5 x 0,25m (0,125 M2) NBR 14644:2013; NBR 14891:2012 PLACA DE INDICACAO, NOMENCLATURA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS Placa de indicacao em chapa de aco com espessura de 1,25mm e pelicula retrorrefletiva tipo I, com microprismas nao metalizados. Dimensao 0,5 x 0,25m (0,125 M2) NBR 14644:2013; NBR 14891:2012

Quantidade: 600 Val. Ref.: 89,00 Valor Unit.: 24,00 Total Item: 14.400,00

**LOTE 10** Quant.: 1 Num: 840 Lance: 179,90 **Total: 278.845,00**

Item: 10 Unidade: UNIDADE Marca: CN SINAL Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: POSTE DE SINALIZACAOMETALICO, com pintura eletrostatica vermelhotubo quadrado 80x80-espessura 2,00 mm, Altura de 3,6m com grapa em uma das extremidades e fechamento com tampao plastico na outra extremidade. POSTE DE SINALIZACAOMETALICO, com pintura eletrostatica vermelhotubo quadrado 80x80-espessura 2,00 mm, Altura de 3,6m com grapa em uma das extremidades e fechamento com tampao plastico na outra extremidade.

Quantidade: 1.550 Val. Ref.: 271,6667 Valor Unit.: 179,90 Total Item: 278.845,00

**LV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP** 55.836.281/0001-09 **508.201,30**

**LOTE 11** Quant.: 1 Num: 827 Lance: 172,99 **Total: 150.501,30**

Item: 11 Unidade: LATA Marca: manort Modelo: 18l

Descrição: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) Tinta acrilica a base de agua, recomendada para pintura de rodovias e vias urbanas. Possui alto poder de cobertura e aderencia ao asfalto, cimentado e concreto. Apresenta secagem rapida e resistencia a produtos quimicos e a abrasao. Nao inflamavel, baixa toxicidade, nao causa impacto ambiental. A tinta e fornecida separadamente das microesferas de vidro que a tornam retrorrefletiva. Embalagem de 18 litros. Cores: Amarela, Branca, Azul, Preta, Vermelha, Cinza. TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) Tinta acrilica a base de agua, recomendada para pintura de rodovias e vias urbanas. Possui alto poder de cobertura e aderencia ao asfalto, cimentado e concreto. Apresenta secagem rapida e resistencia a produtos quimicos e a abrasao. Nao inflamavel, baixa toxicidade, nao causa impacto ambiental. A tinta e fornecida separadamente das microesferas de vidro que a tornam retrorrefletiva. Embalagem de 18 litros. Cores: Amarela, Branca, Azul, Preta, Vermelha, Cinza.

Quantidade: 870 Val. Ref.: 257,6667 Valor Unit.: 172,99 Total Item: 150.501,30

**LOTE 12** Quant.: 1 Num: 549 Lance: 205,00 **Total: 291.100,00**

Item: 12 Unidade: LATA Marca: manort Modelo: 18l

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA DA MANTIQUEIRA  
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL-SP**

Descrição: TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)Tinta a base de resina acrilica dispersa em solvente. Indicada para aplicacao em superficies que necessitam de resistencia ao trafego de pessoas e automoveis, para isso possui alto poder de cobertura e aderencia ao asfalto, cimentado e concreto. Apresenta secagem rapida e resistencia a produtosquimicos. Utilizacao na sinalizacao de vias e outros pisos, demarcacao de estacionamentos, faixas de pedestres, lombadas e outros.Embalagem de 18 litros.Cores: Amarela, Branca, Azul, Preta, Vermelha, Cinza.TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)Tinta a base de resina acrilica dispersa em solvente. Indicada para aplicacao em superficies que necessitam de resistencia ao trafego de pessoas e automoveis, para isso possui alto poder de cobertura e aderencia ao asfalto, cimentado e concreto. Apresenta secagem rapida e resistencia a produtosquimicos. Utilizacao na sinalizacao de vias e outros pisos, demarcacao de estacionamentos, faixas de pedestres, lombadas e outros.Embalagem de 18 litros.Cores: Amarela, Branca, Azul, Preta, Vermelha, Cinza.

Quantidade: 1.420 Val. Ref.: 266,3333 **Valor Unit.: 205,00** Total Item: 291.100,00

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 765 Lance: 180,00 **Total: 66.600,00**

Item: 13 Unidade: LATA Marca: MANORT Modelo: 18L

Descrição: Solvente para tinta de demarcacao viaria - 18 LitrosSolvente para tinta de demarcacao viaria - 18 Litros

Quantidade: 370 Val. Ref.: 239,6667 **Valor Unit.: 180,00** Total Item: 66.600,00

**MULTFLUXO COMERCIO DE MATERIAIS ISOLAMENTOS 15.181.901/0001-02 17.880,00**  
**LTDA**

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 334 Lance: 447,00 **Total: 17.880,00**

Item: 15 Unidade: UNIDADE Marca: MULTFLUXO Modelo: MULTFLUXO

Descrição: BARREIRA CERCA PANTOGRAFICASanfonada Retratil 96 Cm X 2,5 M Material: plastico PVC- Altura: 96cm- Comprimento: 26cm (fechada), 2,5m (expandida)- Largura: 38cmCor: AmareloBARREIRA CERCA PANTOGRAFICASanfonada Retratil 96 Cm X 2,5 M Material: plastico PVC- Altura: 96cm- Comprimento: 26cm (fechada), 2,5m (expandida)- Largura: 38cmCor: Amarelo

Quantidade: 40 Val. Ref.: 898,6668 **Valor Unit.: 447,00** Total Item: 17.880,00

**LA STOR COMERCIO E SERVIÇOS 30.500.671/0001-82 150.990,00**

**LOTE 17** Quant.: 1 Num: 233 Lance: 431,40 **Total: 150.990,00**

Item: 17 Unidade: UNIDADE Marca: eco Modelo: BARREIRA PLASTICA DE SINALIZACAO

Descrição: BARREIRA PLASTICA DE SINALIZACAO DE TRÃ?SITO LARANJA E BRANCO ECOSINAL. Fabricada em polietileno linear, rotomoldado, aditivado contra acao dos raios solares UV, possuindo cor solida incorporada a quente garantindo uma prolongada vida util contra desbotamento. Na base devera haver um compartimento que pode ser preenchido com areia para aumentar o seu peso e evitar deslocamento indesejado. Possuir sistema de encaixe tubular para fixacao das barreiras de modo que se possa formar tracados para direcionamento do fluxo de veiculos. As faixas deverao ser refletivas e dispostas na vertical sendo 3 faixas em cada um dos dois lados. Altura: 600 mm. Largura do bloco: 600 mm Largura do topo: 130 mm Comprimento do bloco: 1020 mm,BARREIRA PLASTICA DE SINALIZACAO DE TRÃ?SITO LARANJA E BRANCO ECOSINAL. Fabricada em polietileno linear, rotomoldado, aditivado contra acao dos raios solares UV, possuindo cor solida incorporada a quente garantindo uma prolongada vida util contra desbotamento. Na base devera haver um compartimento que pode ser preenchido com areia para aumentar o seu peso e evitar deslocamento indesejado. Possuir sistema de encaixe tubular para fixacao das barreiras de modo que se possa formar tracados para direcionamento do fluxo de veiculos. As faixas deverao ser refletivas e dispostas na vertical sendo 3 faixas em cada um dos dois lados. Altura: 600 mm. Largura do bloco: 600 mm Largura do topo: 130 mm Comprimento do bloco: 1020 mm,

Quantidade: 350 Val. Ref.: 631,6667 **Valor Unit.: 431,40** Total Item: 150.990,00

**DIPAR FERRAGENS EIRELI 16.868.674/0001-42 415.961,45**

**LOTE 18** Quant.: 1 Num: 704 Lance: 699,99 **Total: 178.497,45**

Item: 18 Unidade: METRO LINEAR Marca: EPI Modelo: EPI

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA DA MANTIQUEIRA  
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL-SP**

Descrição: LOMBADA TRANSVERSAL MODULAR TIPO B ( METROS ), com 1,50 m de comprimento, 0,08 m de altura e largura igual a da via, conforme resolução do contran nº 600 de 24 de maio 2016.Fabricada em borracha sintética reciclada, composta por módulos iguais de em média 0,5 m de largura x 0,78 m de comprimento x 0,08 m de altura. Os módulos deverão ser intercalados nas cores preto e amarelo, os demais são todos pretos. Deverá acompanhar cada módulo chumbadores para a fixação ao solo.LOMBADA TRANSVERSAL MODULAR TIPO B ( METROS ), com 1,50 m de comprimento, 0,08 m de altura e largura igual a da via, conforme resolução do contran nº 600 de 24 de maio 2016.Fabricada em borracha sintética reciclada, composta por módulos iguais de em média 0,5 m de largura x 0,78 m de comprimento x 0,08 m de altura. Os módulos deverão ser intercalados nas cores preto e amarelo, os demais são todos pretos. Deverá acompanhar cada módulo chumbadores para a fixação ao solo.

Quantidade: 255 Val. Ref.: 984,23 Valor Unit.: 699,99 Total Item: 178.497,45

**LOTE 19** Quant.: 1 Num: 012 Lance: 459,99 **Total: 179.396,10**

Item: 19 Unidade: UNIDADE Marca: EPI Modelo: EPI

Descrição: CAVALETE PLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO DESMONTÁVEL.Altura do Cavalete Montado: 1 metro Largura do Cavalete Montado: 2 metrosCor Padrão: Laranja com Fita RefletivaPossuir 1 Travessa com fitas refletivas de alta qualidade que asseguram uma ótima visibilidade.CAVALETE PLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO DESMONTÁVEL.Altura do Cavalete Montado: 1 metro Largura do Cavalete Montado: 2 metrosCor Padrão: Laranja com Fita RefletivaPossuir 1 Travessa com fitas refletivas de alta qualidade que asseguram uma ótima visibilidade.

Quantidade: 390 Val. Ref.: 488,7133 Valor Unit.: 459,99 Total Item: 179.396,10

**LOTE 20** Quant.: 1 Num: 243 Lance: 47,99 **Total: 58.067,90**

Item: 20 Unidade: PACOTE Marca: EPI Modelo: EPI

Descrição: PARAFUSO AUTOBROCANTE SEXTAVADO 5,5 x 22 mm, Rosca auto-atarraxante Diâmetro: 5,5mm Comprimento: 22,0mm Ponta: Broca #1 Cabeça: Sextavada 5/16?? Pacote com 100 peçasPARAFUSO AUTOBROCANTE SEXTAVADO 5,5 x 22 mm, Rosca auto-atarraxante Diâmetro: 5,5mm Comprimento: 22,0mm Ponta: Broca #1 Cabeça: Sextavada 5/16?? Pacote com 100 peças

Quantidade: 1.210 Val. Ref.: 48,00 Valor Unit.: 47,99 Total Item: 58.067,90

---

**PREGOEIRO:** ROSENI DONIZETE FERREIRA

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO** MARIANA FATIMA SANTOS

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO** NAYANE LARISSA ROCHA SILVA