

# Consórcio Intermunicipal Serra da Mantiqueira

Av. Ministro Nelson Hungria, 52 - Centro - CEP: 12.450-000

Santo Antônio do Pinhal - Estado de São Paulo

CNPJ: 04.894.776/0001-53

[www.consorciomantiqueira.com.br](http://www.consorciomantiqueira.com.br)



## PROCEDIMENTO DE INTENÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2025

**O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA DA MANTIQUEIRA**, inscrito no CNPJ sob o nº 04.894.776/0001-53, sediada a Avenida Ministro Nelson Hungria, 52, Centro, no município de Santo Antônio do Pinhal, Estado de São Paulo, por intermédio do Excelentíssimo Presidente, Sr. **ANDERSON JOSE MENDONÇA**, portador da cédula de identidade RG nº 25.016.219 e inscrito no CPF/MF sob nº 245.572.028-45, na condição de Órgão Gerenciador, torna público para conhecimento dos **entes consorciados**, que realizará procedimento de Intenção de Registro de Preços (IRP), nos termos do art. 86, da Lei Federal nº 14.133/21.

### 1. OBJETO

1.1 O presente procedimento de Intenção de Registro de Preços (IRP), tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS**, de acordo com as especificações indicadas no *anexo I* deste documento.

1.2 Esta Chamada não é direcionada a fornecedores.

### 2. DO PRAZO

2.1 A apresentação da manifestação de Intenção de Registro de Preços deverá ser enviada, impreterivelmente, em até 08 (oito) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação, ou seja, **dentre os dias 27 de novembro de 2025 a 09 de dezembro de 2025**.

### 3. DO PROCEDIMENTO

3.1 Para o presente objeto o Consórcio destinará sua capacidade operacional para atender exclusivamente aos seus entes consorciados, o que justifica a não realização de procedimento aberto aos demais entes da federação.

3.2 O procedimento será destinado exclusivamente aos municípios consorciados, e o prazo de vigência da Ata de Registro de Preço, oriunda desta requisição, será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada sua vantajosidade, nos termos do art. 84, *caput*, da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.3 Todo o processo de IRP será operacionalizado pelo Consórcio CISMA através do site, disponível no sítio eletrônico <https://www.consorciomantiqueira.com.br/> e pelos e-mails cadastrados.

3.4 O Órgão Gerenciador se reseva o direiro de aceitar ou recusar, de forma justificada, os quantitativos considerados ínfimos ou superestimados, bem como a inclusão de novos itens na IRP.

3.5 É facultado aos órgãos consorciados, antes de iniciar um processo licitatório, consultar se possui alguma IRP sob período de manifestação, em conformidade com o objeto desejado pelo município, e deliberar a respeito da conveniência de sua participação.

3.6 Dúvidas ou solicitações de esclarecimentos poderão ser enviadas através do email contato@consorciomantiqueira.com.br e, também, pessoalmente na sede do CISMA de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 17:00h.

3.7 Esta intenção de registro de preços será disponibilizada no sítio eletrônico oficial do Consórcio CISMA e remetido via e-mail aos consorciados.

Santo Antônio do Pinhal, 25 de Novembro de 2025

Anderson José Mendonça  
Presidente do CISMA

# Consórcio Intermunicipal Serra da Mantiqueira

Av. Ministro Nelson Hungria, 52 - Centro - CEP: 12.450-000

Santo Antônio do Pinhal - Estado de São Paulo

CNPJ: 04.894.776/0001-53

[www.consorciomantiqueira.com.br](http://www.consorciomantiqueira.com.br)



## Anexo I – Tabela de Itens

ITEM	DESCRÍÇÃO	UND	QUANT
1	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED: PAINEL DE LED MEDINDO 4X3 metros DE 8 MM, DE ALTA DEFINIÇÃO, INDOOR OU OUTDOOR, APROXIMADAMENTE, PROCESSADOR DIGITAL DE ENTRADA E SAÍDAS, ENTRADAS VGA, HDMI, RCA, 01 MAIN POWER, 01 NOTEBOOK DUAL CORE DE 2 TERABYTES ENTRADAS VGA, HDMI, RCA, DVDS DIVERSOS. ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO EM TRELIÇA DE ALUMÍNIO P30, COM BASE, SLEEVE, TALHAS, PAU DE CARGA E CINTAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER INSTALADO NA COBERTURA DO PALCO (ITEM 1). DEVERÁ APRESENTAR ART DO EQUIPAMENTO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL DA SUA MONTAGEM, PARA DIÁRIA (24 HORAS)	DIÁRIA	
2	LOCAÇÃO DE CAMARIM 4X4 OCTANORME, NA COR BRANCA COM ILUMINAÇÃO INTERNA. DEVERÁ APRESENTAR ART DO EQUIPAMENTO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL DA SUA MONTAGEM, DIÁRIA (24 HORAS)	DIÁRIA	
3	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA: 01 GERADOR DE ENERGIA DE 180 KWA, SILENCIOSO, PARTIDA ELÉTRICA, A DIESEL COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. A CONTRATADA DEVERÁ MANTER O EQUIPAMENTO ABASTECIDO DURANTE TODA A REALIZAÇÃO DO EVENTO TANTO PARA OS EVENTOS NOTURNOS QUANTO DIURNOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR CONECTADO NO SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED DURANTE TODO O EVENTO E O ABASTECIMENTO É POR CONTA DA CONTRATADA. DEVERÁ APRESENTAR ART DO EQUIPAMENTO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL DA SUA MONTAGEM. 1 DIÁRIA (24 HORAS)	DIÁRIA	
4	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA: 01 GERADOR DE ENERGIA DE 80 KWA, SILENCIOSO, PARTIDA ELÉTRICA, A DIESEL COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. A CONTRATADA DEVERÁ MANTER O EQUIPAMENTO ABASTECIDO DURANTE TODA A REALIZAÇÃO DO EVENTO TANTO PARA OS EVENTOS NOTURNOS QUANTO DIURNOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR CONECTADO AS BARRACAS DE ALIMENTAÇÃO, DURANTE TODO O EVENTO E O ABASTECIMENTO É POR CONTA DA CONTRATADA. DEVERÁ APRESENTAR ART DO EQUIPAMENTO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL DA SUA MONTAGEM. 1 DIÁRIAS (24 HORAS)	DIÁRIA	
5	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA: 01 GERADOR DE ENERGIA DE 120 KWA, SILENCIOSO, PARTIDA ELÉTRICA, A DIESEL COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. A CONTRATADA DEVERÁ MANTER O EQUIPAMENTO ABASTECIDO DURANTE TODA A REALIZAÇÃO DO EVENTO TANTO PARA OS EVENTOS NOTURNOS QUANTO DIURNOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR CONECTADO AS BARRACAS DE ALIMENTAÇÃO, DURANTE TODO O EVENTO E O ABASTECIMENTO É POR CONTA DA CONTRATADA. DEVERÁ APRESENTAR ART DO EQUIPAMENTO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL DA SUA MONTAGEM. 1 DIÁRIAS (24 HORAS)	DIÁRIA	
6	LOCAÇÃO DE GRADIL DE CONTENÇÃO MEDINDO 2,00X1,50 METROS DE ALTURA GALVONIZADA UND/DIÁRIAS (24 HORAS)	UND	
7	LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO COM REVESTIMENTO EM CHAPA ZINCADA MEDINDO 2,00MT ALTURA POR 3,00MT LARGURA PARA UNID/DIÁRIA (24 HORAS)	UND	
8	LOCAÇÃO TENDAS PIRAMIDAL 3 x 3 COM BALCÃO, Unidades de Tendas tipo pirâmide com as seguintes características técnicas mínimas: medidas: 3,00 x 3,00 metros, Com fechamento lateral e fundo, na cor branca, estrutura tubular resistente, lona de cobertura impermeável resistente à chuva, vento e sol, repassadas com tratamento químico contra mofo, fungos, raios UV e autoextinguíveis (que não propagam chamas); os estirantes que fixam a tenda no solo devem estar sinalizados com material de fácil visibilidade (fita zebra ou isopor flexível) 1 DIÁRIAS (24 HORAS). DEVERÁ APRESENTAR ART DO EQUIPAMENTO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL DA SUA MONTAGEM	DIÁRIA	
9	LOCAÇÃO TENDAS PIRAMIDAL 3 x 3 SEM BALCÃO, Unidades de Tendas tipo pirâmide com as seguintes características técnicas mínimas: medidas: 3,00 x 3,00 metros, Com fechamento lateral e fundo, na cor branca, estrutura tubular resistente, lona de cobertura impermeável resistente à chuva, vento e sol, repassadas com tratamento químico contra mofo, fungos, raios UV e autoextinguíveis (que não propagam chamas); os estirantes que fixam a tenda no solo devem estar sinalizados com material de fácil visibilidade (fita zebra ou isopor flexível) 1 DIÁRIAS (24 HORAS). DEVERÁ APRESENTAR ART DO EQUIPAMENTO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL DA SUA MONTAGEM	DIÁRIA	
10	LOCAÇÃO TENDAS PIRAMIDAL 4 x 4 SEM BALCÃO, Unidades de Tendas tipo pirâmide com as seguintes características técnicas mínimas: medidas: 4,00 x 4,00 metros, Com fechamento lateral e fundo, na cor branca, estrutura tubular resistente, lona de cobertura impermeável resistente à chuva, vento e sol, repassadas com tratamento químico contra mofo, fungos, raios UV e autoextinguíveis (que não propagam chamas); os estirantes que fixam a tenda no solo devem estar sinalizados com material de fácil visibilidade (fita zebra ou isopor flexível) 1 DIÁRIAS (24 HORAS). DEVERÁ APRESENTAR ART DO EQUIPAMENTO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL DA SUA MONTAGEM	DIÁRIA	
11	LOCAÇÃO TENDAS PIRAMIDAL 4 x 4 COM BALCÃO, Unidades de Tendas tipo pirâmide com as seguintes características técnicas mínimas: medidas: 4,00 x 4,00 metros, Com fechamento lateral e fundo, na cor branca, estrutura tubular resistente, lona de cobertura impermeável resistente à chuva, vento e sol, repassadas com tratamento químico contra mofo, fungos, raios UV e autoextinguíveis (que não propagam chamas); os estirantes que fixam a tenda no solo devem estar sinalizados com material de fácil visibilidade (fita zebra ou isopor flexível) 1 DIÁRIAS (24 HORAS). DEVERÁ APRESENTAR ART DO EQUIPAMENTO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL DA SUA MONTAGEM	DIÁRIA	
12	LOCAÇÃO TENDAS PIRAMIDAL 5 X 5 SEM BALCÃO, Unidades de Tendas tipo pirâmide com as seguintes características técnicas mínimas: medidas: 5,00 x 5,00 metros, na cor branca, estrutura tubular resistente, lona de cobertura impermeável resistente à chuva, vento e sol, repassadas com tratamento químico contra mofo, fungos, raios UV e autoextinguíveis (que não propagam chamas); os estirantes que fixam a tenda no solo devem estar sinalizados com material de fácil visibilidade (fita zebra ou isopor flexível) 2 DIARIAS. DEVERÁ APRESENTAR ART DO EQUIPAMENTO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL DA SUA MONTAGEM	DIÁRIA	
13	LOCAÇÃO TENDAS PIRAMIDAL 5 X 5 COM BALCÃO, Unidades de Tendas tipo pirâmide com as seguintes características técnicas mínimas: medidas: 5,00 x 5,00 metros, na cor branca, estrutura tubular resistente, lona de cobertura impermeável resistente à chuva, vento e sol, repassadas com tratamento químico contra mofo, fungos, raios UV e autoextinguíveis (que não propagam chamas); os estirantes que fixam a tenda no solo devem estar sinalizados com material de fácil visibilidade (fita zebra ou isopor flexível) 2 DIARIAS. DEVERÁ APRESENTAR ART DO EQUIPAMENTO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL DA SUA MONTAGEM	DIÁRIA	

# Consórcio Intermunicipal Serra da Mantiqueira

Av. Ministro Nelson Hungria, 52 - Centro - CEP: 12.450-000

Santo Antônio do Pinhal - Estado de São Paulo

CNPJ: 04.894.776/0001-53

[www.consorciomantiqueira.com.br](http://www.consorciomantiqueira.com.br)



**CISMA**  
CONSELHO INTERMUNICIPAL SERRA DA MANTIQUEIRA

	ART DO EQUIPAMENTO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL DA SUA MONTAGEM		
14	LOCAÇÃO DE TENDA MODELO PIRAMIDAL/CHAPÉU DE BRUXA MEDINDO 10X10 METROS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CALHA, COBERTA EM LONA KP1000 ANTI-CHAMA NACOR BRANCA, COM PE DIREITO DE 5,00M PARA 1 (UMA) DIÁRIA	DIÁRIA	
15	JOGOS CONTENDO 1 (UMA) MESA QUADRADA PVC NA COR BRANCA E 4 (QUATRO) CADEIRAS EM PLASTICO PVC NA COR BRANCA, SEM BRAÇOS, PARA 1(UMA) DIÁRIA	CONJ	
16	LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 12 X 10 METROS EM ALUMÍNIO COM P.A FLY, E 1,5 METROS DO CHÃO ATÉ O PISO E 7 METROS DE PÉ DIREITO EM TRELIÇA DE ALUMÍNIO COM P.A FLY, COBERTURA DUAS ÁGUAS. COM 02 (DUAS) ÁREAS DE SERVIÇO MEDINDO 3 X 3 METROS NO MESMO NÍVEL E 01 (UMA) HOUSE MIX MEDINDO 3X3 METROS COM FECHAMENTO TOTAL E 50 CM DO CHÃO PARA 1 (UMA) DIÁRIA.	DIÁRIA	
17	LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 10 X 8 METROS EM ALUMÍNIO COM P.A FLY, E 1,5 METROS DO CHÃO ATÉ O PISO E 7 METROS DE PÉ DIREITO EM TRELIÇA DE ALUMÍNIO COM P.A FLY, COBERTURA DUAS ÁGUAS. COM 02 (DUAS) ÁREAS DE SERVIÇO MEDINDO 3 X 3 METROS NO MESMO NÍVEL E 01 (UMA) HOUSE MIX MEDINDO 3X3 METROS COM FECHAMENTO TOTAL E 50 CM DO CHÃO PARA 4(QUATRO) DIÁRIAS.	DIÁRIA	
18	LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 8X6 METROS E 1,5 METROS DO CHÃO ATÉ O PISO E 7 METROS DE PÉ DIREITO EM TRELIÇA DE ALUMÍNIO COM P.A FLY, COBERTURA DUAS ÁGUAS. COM 02 (DUAS) ÁREAS DE SERVIÇO MEDINDO 3 X 3 METROS NO MESMO NÍVEL E 01 (UMA) HOUSE MIX MEDINDO 3X3 METROS COM FECHAMENTO TOTAL E 50CM DO CHÃO PARA 1 (UMA) DIÁRIA.	DIÁRIA	